

Leistungserklärung

Nummer

OVRID\A\1230x1480

1. Kenncode des Produktes **OVRID\A\1230x1480**
2. Identifikationsnummer **Gemäß der Nummer im Fenster
5894281001**
3. Anwendungszweck **Fenster im Wohnungs - und Nichtwohnungsbau**
4. Hersteller **JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka**
5. Bevollmächtigter -
6. System zur Bewertung **3**
7. Notifizierte Stelle **EN 14351-1:2006+A2:2016**
*Institut Techniki Budowlanej (ITB) Warszawa (NB1488) - eine Voruntersuchung des Typs (EZ) auf 3, in Bezug auf Punkt -
Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB) Dąbrowa Górnicza (NB1827) - in terms of point: 9.7*

8. Einheit für Technische Bewertung -

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation	
9.1. Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse C3	4.2	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2. Schlagregendichtheit	450 Pa	4.5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3. Gefährliche Substanzen	NPD*	4.6	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4. Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellewert	4.8	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5. Betätigungskräfte	NPD*	4.16	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6. Schallschutz	NPD*	4.11	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7. Wärmeschutz	1,32	4.12	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8. Eigenschaften mit Strahlung verbunden: - Sonnendurchlässigkeit - Lichtdurchlässigkeit	0,73 0,82	4.13	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9. Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	4.14	EN 14351-1:2006+A2:2016

* keine Eigenschaften nachgewiesen (no performance determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

In der Name von Hersteller unterschreiben hat:



Christian Petersen

Vorsitzender des Vorstands
Managing Direktor



Sokółka, dn. 15.03.2023



JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka

21

OVRID\A\1230x1480



5894281001

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster im Wohnungs
- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse C3

Schlagregendichtheit
450 Pa

Gefährliche Substanzen
NPD*

Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen
Schwellewert

Betätigungskräfte
NPD*

Schallschutz
NPD*

Wärmeschutz
1,32

Sonnendurchlässigkeit
0,73

Lichtdurchlässigkeit
0,82

Luftdurchlässigkeit
Klasse 4

* keine Eigenschaften nachgewiesen
(no performance determined)

Leistungserklärung

Nummer

OVRID\A\1230x1480

1. Kenncode des Produktes **OVRID\A\1230x1480**
2. Identifikationsnummer **Gemäß der Nummer im Fenster
5894291001**
3. Anwendungszweck **Fenster im Wohnungs - und Nichtwohnungsbau**
4. Hersteller **JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka**
5. Bevollmächtigter -
6. System zur Bewertung **3**
7. Notifizierte Stelle **EN 14351-1:2006+A2:2016**
*Institut Techniki Budowlanej (ITB) Warszawa (NB1488) - eine Voruntersuchung des Typs (EZ) auf 3, in Bezug auf Punkt -
Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB) Dąbrowa Górnicza (NB1827) - in terms of point: 9.7*

8. Einheit für Technische Bewertung -

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation	
9.1. Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse C3	4.2	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2. Schlagregendichtheit	450 Pa	4.5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3. Gefährliche Substanzen	NPD*	4.6	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4. Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellewert	4.8	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5. Betätigungskräfte	NPD*	4.16	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6. Schallschutz	NPD*	4.11	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7. Wärmeschutz	0,97	4.12	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8. Eigenschaften mit Strahlung verbunden: - Sonnendurchlässigkeit - Lichtdurchlässigkeit	NPD* NPD*	4.13	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9. Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	4.14	EN 14351-1:2006+A2:2016

* keine Eigenschaften nachgewiesen (no performance determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

In der Name von Hersteller unterschreiben hat:



Christian Petersen

Vorsitzender des Vorstands
Managing Direktor



Sokółka, dn. 15.03.2023



JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka

21

OVRID\A\1230x1480



5894291001

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster im Wohnungs
- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse C3

Schlagregendichtheit
450 Pa

Gefährliche Substanzen
NPD*

Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen
Schwellewert

Betätigungskräfte
NPD*

Schallschutz
NPD*

Wärmeschutz
0,97

Sonnendurchlässigkeit
NPD*

Lichtdurchlässigkeit
NPD*

Luftdurchlässigkeit
Klasse 4

* keine Eigenschaften nachgewiesen
(no performance determined)

Leistungserklärung

Nummer

OVRID-ALVA\1230x1480

1. Kenncode des Produktes **OVRID-ALVA\1230x1480**
2. Identifikationsnummer **Gemäß der Nummer im Fenster
5894301001**
3. Anwendungszweck **Fenster im Wohnungs - und Nichtwohnungsbau**
4. Hersteller **JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka**
5. Bevollmächtigter -
6. System zur Bewertung **3**
7. Notifizierte Stelle **EN 14351-1:2006+A2:2016**
*Instituto Techniki Budowlanej (ITB) Warszawa (NB1488) - eine Voruntersuchung des Typs (EZF) auf 3, in Bezug auf Punkt -
Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB) Dąbrowa Górnicza (NB1827) - in terms of point: 9.7*

8. Einheit für Technische Bewertung -

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation	
9.1. Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse C3	4.2	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2. Schlagregendichtheit	450 Pa	4.5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3. Gefährliche Substanzen	NPD*	4.6	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4. Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellewert	4.8	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5. Betätigungskräfte	NPD*	4.16	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6. Schallschutz	NPD*	4.11	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7. Wärmeschutz	1,31	4.12	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8. Eigenschaften mit Strahlung verbunden: - Sonnendurchlässigkeit - Lichtdurchlässigkeit	0,73 0,82	4.13	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9. Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	4.14	EN 14351-1:2006+A2:2016

* keine Eigenschaften nachgewiesen (no performance determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

In der Name von Hersteller unterschreiben hat:



Christian Petersen

Vorsitzender des Vorstands
Managing Direktor



Sokółka, dn. 15.03.2023



JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka

21

OVRID-ALVA\1230x1480



5894301001

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster im Wohnungs
- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse C3

Schlagregendichtheit
450 Pa

Gefährliche Substanzen
NPD*

Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen
Schwellewert

Betätigungskräfte
NPD*

Schallschutz
NPD*

Wärmeschutz
1,31

Sonnendurchlässigkeit
0,73

Lichtdurchlässigkeit
0,82

Luftdurchlässigkeit
Klasse 4

* keine Eigenschaften nachgewiesen
(no performance determined)

Leistungserklärung

Nummer

OVRID-ALVA\1230x1480

1. Kenncode des Produktes **OVRID-ALVA\1230x1480**
2. Identifikationsnummer **Gemäß der Nummer im Fenster
5894311001**
3. Anwendungszweck **Fenster im Wohnungs - und Nichtwohnungsbau**
4. Hersteller **JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka**
5. Bevollmächtigter -
6. System zur Bewertung **3**
7. Notifizierte Stelle **EN 14351-1:2006+A2:2016**
*Institut Techniki Budowlanej (ITB) Warszawa (NB1488) - eine Voruntersuchung des Typs (EZF) auf 3, in Bezug auf Punkt -
Laboratorium Techniki Budowlanej (LTB) Dąbrowa Górnicza (NB1827) - in terms of point: 9.7*

8. Einheit für Technische Bewertung -

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation	
9.1. Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse C3	4.2	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.2. Schlagregendichtheit	450 Pa	4.5	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.3. Gefährliche Substanzen	NPD*	4.6	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.4. Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen	Schwellewert	4.8	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.5. Betätigungskräfte	NPD*	4.16	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.6. Schallschutz	NPD*	4.11	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.7. Wärmeschutz	0,79	4.12	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.8. Eigenschaften mit Strahlung verbunden: - Sonnendurchlässigkeit - Lichtdurchlässigkeit	NPD* NPD*	4.13	EN 14351-1:2006+A2:2016
9.9. Luftdurchlässigkeit	Klasse 4	4.14	EN 14351-1:2006+A2:2016

* keine Eigenschaften nachgewiesen (no performance determined)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

In der Name von Hersteller unterschreiben hat:



Christian Petersen

Vorsitzender des Vorstands
Managing Direktor



Sokółka, dn. 15.03.2023



JABS Sokółka S.A.
ul. Lotników Lewoniewskich 1
16-100 Sokółka

21

OVRID-ALVA\1230x1480



5894311001

EN 14351-1:2006+A2:2016

Fenster im Wohnungs
- und Nichtwohnungsbau

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse C3

Schlagregendichtheit
450 Pa

Gefährliche Substanzen
NPD*

Tragfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen
Schwellewert

Betätigungskräfte
NPD*

Schallschutz
NPD*

Wärmeschutz
0,79

Sonnendurchlässigkeit
NPD*

Lichtdurchlässigkeit
NPD*

Luftdurchlässigkeit
Klasse 4

* keine Eigenschaften nachgewiesen
(no performance determined)